

ISOLANT THERMO-ACOUSTIQUE EN COTON RECYCLÉ

# L'ISOLATION EN COTON RECYCLÉ

PAR SOPREMA

## POUR UN CONFORT SAIN

*Agréable au toucher*

*Confort de pose*

 **SOPREMA**



# PAVA

## TEXTIL:P



CONFORT  
ÉTÉ/HIVER



CONFORT  
ACOUSTIQUE



COTON RECYCLÉ





## **PAVATEXTIL® P EST UN PANNEAU ISOLANT THERMO-ACOUSTIQUE EN COTON RECYCLÉ.**

**Pavatextil® P** est issu de la collecte, du recyclage et de la valorisation de textiles en “fin de vie”, principalement des jeans, qui sont triés, effilochés et revalorisés.

Cette solution de recyclage innovante pour les textiles en coton voués à l’incinération donne une seconde vie à une matière première de qualité.

**Pavatextil® P** offre une solution d’isolation saine, performante, avec un impact positif sur l’environnement.



**Pavatextil® P  
est un isolant  
doux.**

UN CHOIX QUE  
L'ON NE FAIT PAS  
SEULEMENT  
POUR SOI

**PAVA**  
**TEXTIL·P**



**UN ISOLANT 3 EN 1  
QUI PROTÈGE DU FROID, DU CHAUD...ET DU BRUIT**

**Pavatextil® P** est l'isolant idéal pour se protéger du froid en hiver et se préserver de la chaleur en été. De plus, la structure des fibres de coton permet d'atteindre de bonnes performances acoustiques.



**DES PERFORMANCES GARANTIES DANS LE TEMPS**

**Pavatextil® P** participe à la régulation du taux d'humidité, conserve son épaisseur initiale et son pouvoir isolant dans le temps.



**UNE GARANTIE DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ**

**Pavatextil® P** est fabriqué en France au sein d'une filière locale de recyclage textile.

# UN ISOLANT SAIN POUR PRENDRE SOIN DES SIENS

De par ses fibres en coton recyclé et sa fabrication de haute qualité, Pavatextil® P offre de hautes performances thermiques et acoustiques pour une isolation saine, confortable et durable.



\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# PAVA

---

## TEXTIL·P

### PLUS DE CONFORT DE VIE



**Pavatextil® P** vous garde bien au chaud l'hiver et au frais l'été en améliorant l'environnement sonore de vos espaces de vie. C'est moins d'énergie consommée et une meilleure qualité de vie !

### UNE MAISON PLUS SAINE ET PLUS CONFORTABLE



**Pavatextil® P** est garant de la qualité de l'air dans votre habitat, avec un classement A+ aux émissions de COV (Composés Organiques).

### LA DOUCEUR ET LA QUALITÉ DU COTON



Flexible, **Pavatextil® P** s'adapte aux formes, ce qui rend la pose particulièrement aisée. La douceur du coton rend sa pose agréable et sa légèreté permet la pose de grandes épaisseurs d'isolant.



**1** Pose de la première couche d'isolant.



**2** Pose de la seconde couche éventuelle d'isolant.



**3** Pose du pare-vapeur.



**4** Fixation du pare-vapeur avec une bande adhésive (veillez à la continuité entre les lés), création d'un vide technique (pour éviter le percement du pare-vapeur) puis pose des plaques de parement.



**5** Se pose également en rampants de combles.



FLASHEZ POUR VISIONNER LA VIDÉO !




# UNE POSE TOUT EN DOUCEUR, DES PERFORMANCES DE HAUT NIVEAU

# PAVA

## TEXTIL.P



### APPLICATIONS



Murs &  
cloisons



Combles &  
planchers



Pose en double épaisseur  
en couches croisées possible.



Découpe simple et facile avec un  
couteau à isolant.

Bénéficiez de l'aide  
MaPrimeRénov\* \*

|                                                 |      |      |      |      |      |             |      |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|------|
| Épaisseur (mm.)                                 | 45   | 60   | 80   | 100  | 120  | <b>145</b>  | 200  |
| Résistance thermique<br>R (m <sup>2</sup> .K/W) | 1,15 | 1,50 | 2,05 | 2,55 | 3,05 | <b>3,70</b> | 5,10 |

$\lambda 0,039$   
W/(m.K)



ACERMI

N°19/006/1450

\*Épaisseur minimum éligible au crédit d'impôt **en mur**.  
Voir conditions sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)



## Le groupe SOPREMA à votre service

**Vous recherchez un interlocuteur commercial ?**

Contactez le pôle commercial négoce

☎ **03 86 63 29 00**

Contactez le pôle commercial étancheurs

☎ **04 90 82 52 46**

**Vous avez des questions techniques  
sur la mise en oeuvre de nos produits ?**

Contactez le pôle technique

☎ **04 90 82 79 66**

**[contact@soprema.fr](mailto:contact@soprema.fr)**

**[www.soprema.fr](http://www.soprema.fr)**

Agissez pour  
le recyclage des  
papiers avec  
SOPREMA SAS  
et Ecofolio.

